



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.HB25.H02361

Срок действия с 25.12.2019

по 24.12.2022

№ 0605322

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11HB25

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест".

Место нахождения: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27

Фактический адрес: 143002, ОДИНЦОВО, УЛИЦА ЮЖНАЯ, ДОМ 8, ОФИС 331

Телефон: +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB25 от 06.06.2019

ПРОДУКЦИЯ

Цилиндры теплоизоляционные из каменной ваты, некашированные и кашированные алюминиевой фольгой. Торговая марка: Термолайн. Серийный выпуск.

КОД ОК
23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 23.99.19-001-43261863-2020

КОД ТН ВЭД
6806 10 000 8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОЛАЙН»

Адрес: 192019, Санкт-Петербург г, Книпович ул, дом № 13, корпус 2 литер Н, пом.1-Н, офис 2А

ОГРН: 1207800011198, телефон: +7-909-583-49-91, адрес электронной почты: spacemybrain@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОЛАЙН»

Адрес: 192019, Санкт-Петербург г, Книпович ул, дом № 13, корпус 2 литер Н, пом.1-Н, офис 2А

ОГРН: 1207800011198, телефон: +7-909-583-49-91, адрес электронной почты: spacemybrain@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний АЗ436 от 24.12.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОЛИБРИ», аттестат аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛСО.00063 действителен до 17.06.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

[Signature]
подпись

Е.И. Данилова

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

А.В. Битюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации